

Collezioni

Piattaforma

Maranello



Wood Olmo 15x60



4605 15x60 Wood Olmo



4606 15x60 Wood Grigio



Different faces

Formati - Sizes



15x60

IMBALLI / PACKING*

FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
15x60	8	11	1	16,9	80	16,9	1352	20m 1600	



Woodtech Ivory 15x60



4600 15x60 Woodtech Ivory



4601 15x60 Woodtech Olmo



4602 15x60 Woodtech Castagno



4603 15x60 Woodtech Grigio



4604 15x60 Woodtech Miele



Different faces

Formati - Sizes



15x60

PEALLI / PAVING*

FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
15x60	9	14	1,26	50	63	24,00	1352	20m 1600	



Istone Lavato 60x120



Radica



Lavato



Betulla



Oak



Noce



Iroko




Formati - Sizes



22,8x91,5

FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
22,8x91,5	9	6	1,26	54	68,04	22,60	1240	21,5m 1429	



Irceo Quercia 60x120



Ailanto



Sabico



Frassino



Quercia



Sicomoro



Formati - Sizes



22,8x91,5

MEALLI / PACKING *

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
22,8x91,5	9	6	1,26	54	68,04	22,60	1240	21,5m 1429	



Ale Miele 60x120

Ale

Gres Porcellanato Smaltato
Rettificato



4290 20x120 Ale Bianco



4291 20x120 Ale Miele



4292 20x120 Ale Ivory



4293 20x120 Ale Noce

PIRELLI / PACKING

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	m2 x scat. netto	Scat x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pal/Cntr	Euro
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	



D Miele 20x120



KD Bianco 20x120 RETT



KD Miele 20x120 RETT



KD Noce 20x120 RETT



KD Bianco 15x60 NAT



DK Bianco 22,8x91,5 NAT



KD Miele 15x60 NAT



DK Miele 22,8x91,5 NAT



KD Noce 15x60 NAT



DK Noce 22,8x91,5 NAT



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
15x60 nat	8	11	1,00	72	72,00	16,90	1236	22/m 1584	
22,8x91,5	9	6	1,26	54	68,04	22,60	1240	22/m 1497	
20x120 rett.	9,5	4	0,99	48	46,08	20,00	980	28/m 1290	



Quercia Rovere 33,5x33,5



5260 33,5x33,5
5270 R11 33,5x33,5
Quercia Larice



5261 33,5x33,5
5271 R11 33,5x33,5
Quercia Grigio



5262 33,5x33,5
5272 R11 33,5x33,5
Quercia Rovere



5265 11x33,5
5275 R11 11x33,5
Quercia Larice



5266 11x33,5
5276 R11 11x33,5
Quercia Grigio



5267 11x33,5
5277 R11 11x33,5
Quercia Rovere



5264 8x33,5
5280 R11 8x33,5
Quercia Larice battiscopa



5268 8x33,5
5281 R11 8x33,5
Quercia Grigio battiscopa



5269 8x33,5
5282 R11 8x33,5
Quercia Rovere battiscopa

FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
33,5x33,5	9	12	1,347	42	56,57	25	1050	26m 1471	
11x33,5	9	24	1,347	42	53,57	25	--	--	
8x33,5	9	24	8,04ml	42	42	25	--	--	



Occia 30,5x61



6350 Bianco



6351 Sabbia



6352 Grigio



6353 Sabbia Muretto



6354 Grigio Muretto



Formati - Sizes



30,5x61

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
30,5x61	8.2	8	1,49	60	89,4	23,60	1440	19m 1699	



Carrara Grey 60x120

Carrara


Matt

Gres Porcellanato Smaltato



Carrara Grey 60x60

Carrara Grey 60x120



Carrara Gold 60x60



Carrara Gold 60x120



MBALLI / PACKING

FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32m 1383	



Calacatta Gold 60x120

Intarsi & Calacatta

Gres Porcellanato Smaltato



7700 Calacatta Gold 60x120



7705 Milele Intarsio 60x60



7710 Essenza Miele 20x120



7715 Calacatta Gold 90x90



7720 Calacatta Gold 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	







Calacatta Grigio 60x60

Intarsi & Calacatta

Gres Porcellanato Smaltato



7701 Calacatta Grigio 60x120



7706 Grigio Intarsio 60x60




7711 Essenza Bianco 20x120



7716 Calacatta Grigio 90x90



7721 Calacatta Grigio 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	



7706 Grigio Intarsio 60x60





Elegant Grey 60x120

Intarsi & Calacatta

Gres Porcellanato Smaltato



7702 Elegant Grey 60x120



7707 Elegant Grey & Wood 60x60



7712 Essenza Nocciola 20x120



7717 Elegant Grey 90x90



7722 Elegant Grey 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	



7707 Elegant Grey & Wood 60x60





Marquinia 60x60

Intarsi & Calacatta

Gres Porcellanato Smaltato



7703 Marquinia 60x120



7708 Calacatta & Wood 60x60



7713 Essenza Nocciola 20x120



7718 Marquinia 90x90



7723 Marquinia 60x60




FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32/m 1383	
60x60 Intarsio	9,5	3	1,08	40	43,90	22,50	900	31/m 1360	
90x90 rett.	9,5	2	1,62	20	32,40	36,10	722	38/m 1231	
20x120 rett.	9,5	4	0,92	40	36,80	18,50	740	37,5/m 1380	

Intarsi & Calacatta



7706 Grigio & Intarsio 60x60

Intarsi & Calacatta




7705 Milele & Intarsio 60x60

Intarsi & Calacatta



7707 Elegant Grey & Wood 60x60

Intarsi & Calacatta



7708 Calacatta & Wood 60x60



Grigio Scuro 60x60

Trocadero

Gres Porcellanato Smaltato



Bianco 60x120 e 60x60



Beige 60x120 e 60x60



Grigio Medio 60x120 e 60x60



Grigio Scuro 60x120 e 60x60



Antracite 60x120 e 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32m 1383	



Metropolitano Beige 60x60

Metropolitano

Gres Porcellanato Smaltato



Almond 60x120 e 60x60



Beige 60x120 e 60x60



Greige 60x120 e 60x60



Grey Scuro 60x120 e 60x60




FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32m 1383	



Street Tortora 60x60



Bianco 60x120 e 60x60



Beige 60x120 e 60x60



Grigio 60x120 e 60x60



Tortora 60x120 e 60x60



Terra 60x120 e 60x60



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27m 1400	
60x60 rett.	9,5	4	1,44	30	43,20	27,00	850	32m 1383	



Lora 60x120



Lora Cold 60x120



Lora Warm 60x120



FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	m2 x scat. netto	Scat x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pal/Cntr	Euro
20x120 rett.	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1400	



R Beige 60x120 rett



R Grigio 60x120 rett



R Perla 60x120 rett



R Taupe 60x120 rett



R Beige 60x60 rett



R Grigio 60x60 rett



R Perla 60x60 rett



R Taupe 60x60 rett



R Beige 30,5x61 nat



R Grigio 30,5x61 nat



R Perla 30,5x61 nat



R Taupe 30,5x61 nat



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	30m 1555	
61x61	9,2	4	1,49	60	89,4	23,60	1440	30m 1555	
60x60 rett	9,5	4	1,44	30	43,2	28,15	864	32m 1659	



ST Beige 60x120 rett



ST Grigio 60x120 rett



ST Antrax 60x120 rett



ST Beige 60x60 rett



ST Grigio 60x60 rett



ST Antrax 60x60 rett



ST Beige 30x60 rett



ST Grigio 30x60 rett



ST Antrax 30x60 rett



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27m 1400	
30x60	9,5	7	1,26	60	75,60	23,50	1430	19m 1437	
60x60 rett	9,5	4	1,44	30	43,20	28,15	864,50	32m 1385	



Ancy Beige 60x120



Ancy Ivory 60x120 rett



Ancy Beige 60x120 rett



Ancy Grey 60x120 rett



Ancy Dark 60x120 rett



Ancy Ivory 60x60 rett



Ancy Beige 60x60 rett



Ancy Grey 60x60 rett



Ancy Dark 60x60 rett



ITALI / macta

FORMATO	Spess. mm	Pz x Scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett	9,5	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	19m 1699	
60x60 rett.	8,2	4	1,44	36	51,84	23,04	849,44	19m 1699	



Eton Grigio 60x60



6360 Eton Avorio 61x61 rett.
6364 Eton Avorio 60x60.



6361 Eton Grigio 61x61 rett.
6365 Eton Avorio 60x60.



Formati - Sizes



30,5x61



61x61 60x60 rett

6366 Eton Avorio 30,5x61



6367 Eton Grigio 30,5x61



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
30,5x61	8,2	8	1,49	60	89,4	23,60	1440	19m 1966	
61x61	9,2	4	1,49	30	44,7	28,50	875	32m 1430	
60x60 rett Avorio/ Grigio	9,2	4	1,49	30	43,2	28,15	864	32m 1383	



Lora Fango 60x60



6362 Eton Fango 61x61 rett.



6363 Eton Antracite 61x61 rett.



6368 Eton Fango 30,5x61



6369 Eton Antracite 30,5x61



Formati - Sizes



30,5x61



61x61 60X60 rett

FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
30,5x61	8,2	8	1,49	60	89,4	23,60	1440	19m 1966	
61x61	9,2	4	1,49	30	44,7	28,50	875	32m 1430	
60x60 rett Avorio/ Grigio	9,2	4	1,49	30	43,2	28,15	864	32m 1383	



Ampiello Oro 32,5x32,5



7420 Ampiello Bronzo
32,5x32,5



7421 Ampiello Rame
32,5x32,5



7422 Ampiello Oro
32,5x32,5



7423 Ampiello Bronzo
15x30



7424 Ampiello Rame
15x30



7425 Ampiello Oro
15x30



IMBALLI / PACKING

FORMATO	Spessore mm	Pz/Sc	Mq/Sc	Sc/PL	Mq/PL	Kg/Sc	Kg/PL	Pall/Cntr.	Euro mq
15x30	8,5 mm	22	0,99	84	83,16	17,9	1523	18m 1497	
32,5x32,5	8,2 mm	14	1,55	69	102,12	22	1538	18m 1497	



Arte Bianco 60x120



Arte Bianco 60x120 rett



Arte Beige 60x120 rett



Arte Grigio 60x120 rett



Arte Taupe 60x120 rett



Arte Bianco 60x60 rett



Arte Beige 60x60 rett



Arte Grigio 60x60 rett



Arte Taupe 60x60 rett



Arte Bianco 30,5x61 rett



Arte Beige 30,5x61 rett



Arte Grigio 30,5x61 rett



Arte Taupe 30,5x61 rett



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
60x120 rett	8,2	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	32m 1400	
30,5x61	8,2	8	1,49	60	89,40	23,60	1440	19m 1699	
60x60 rett.	8,2	4	1,44	36	51,84	23,04	849,44	32m 1659	



Iver White 60x120



7405 Iver White 60x120 Ret R11



7406 Iver Gold 60x120 Ret R11



7407 Iver Silver 60x120 Ret R11



74016 Iver Silver 15X30X4



74017 Iver Gold 15X30X4



74018 Iver Silver 15X30X4



7410 Iver White 30,5x61 R11



7411 Iver Gold 30,5x61 R11



7412 Iver Silver 30,5x61 R11



7413 Iver White 15x30 R11



7414 Iver Gold 15x30 R11



7415 Iver Silver 15x30 R11



FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
15x30	8,5	22	0,99	84	83,16	17,9	1523	18/m 1400	
30,5x61	8,2	8	1,49	60	89,40	23,50	1430	19/m 1699	
60x60 rett.	9,2	2	1,44	36	51,84	27,50	1010	27/m 1659	
15x30x4	8,5	10	00	72	720PZ	13,50	997	27/m 19440	



Iver Silver 60x120



Iver Gold 60x120

Sale&pepe gres porcellanato porfirizzato



SALE&PEPE GREIGE 32,5X32,5 *



* Misura normale

FORMATO	Spess mm	Pz x scat.	M2 x scat. netto	Scat. x pall.	M2 x pall.	kg x scat.	kg x pall.	Pall/Cntr.	Euro mq
32,5x32,5	8,2	14	1,55	69	102,12	22	1538	18m 1838	
32,5x32,5	12	9	0,95	69	65,55	20	1410	19,6m 1285	

Simbologia



GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN FLOOR TILES



PAVIMENTO
FLOOR TILES



RESISTENZA AL GELO
FROST PROOF



ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATIONS



MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATIONS



FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATIONS



RESISTENZA ALLO SCIOLIMENTO. PAVIMENTI DI AMBIENTI LAVORATIVI E ZONE OPERATIVE CON SUPERFICI SDRUCCIOLEVOLI
SKID RESISTANCE. FLOORING OF WORK ENVIRONMENTS AND OPERATING AREAS WITH SLIPPERY SURFACES



RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE



STAMPA DIGITALE
DIGITAL PRINT

CONSIGLI PER LA PULIZIA DOPO POSA E MANUTENZIONE

La cura con la quale si esegue la pulizia dopo posa influenzerà la pulibilità del pavimento per tutta la sua durata.

Importantissimo è pulire bene a fine posa, a pavimento nuovo.

È necessario infatti, dopo aver applicato il fugante, togliere tutti i residui di cemento lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori con l'utilizzo di acido tamponato (tipo Keranet o similari) diluito nelle giuste dosi (fare prima una prova su una piccola superficie).

Lasciare agire e poi risciacquare bene con appositi strumenti aspira liquidi fino a vedere l'acqua utilizzata limpida.

A seguire effettuare un lavaggio con un prodotto sgrassante leggermente alcalino (tipo sgrassatore per cappe da cucina o tipo Chante Clair) ed un buon risciacquo.

Dopo queste operazioni la messa in servizio del pavimento è terminata a regola d'arte.

Se queste operazioni non vengono effettuate correttamente il pavimento conserverà un invisibile strato di sporco che col tempo si potrà macchiare o impedire una pulizia profonda.

Fatto questo e avuta la certezza che le piastrelle siano ben pulite, il pavimento non presenterà problemi.

Se però la pulizia iniziale non è stata eseguita correttamente il pavimento presenterà aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata.

Caratteristiche Tecniche

Glasiertes Feinsteinzeug - Glazed porcelain Floor Tiles - Grès cérame émaillé - Technische Anforderungen - Technical characteristics - Caractéristiques techniques
UNI EN 14411 Bla GL

GRES PORCELLANATO SMALTATO

	Valori Prescritti International Normwerte International Standards Valeurs	Valori Medi RB RB Mittelwerte RB Average Values Valeurs Moyens RB	Norma Norme Norm Regulation
Lunghezza e Larghezza Laenge und Breite der Fliesen Lenght and Width Longueur et Largeur	$\pm 0,6 \%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Staerke Thickness Epaisseur	$\pm 5,0 \%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Rettilinearità degli Spigoli Geradlinigkeit Straightness Equerrage des Angles	$\pm 0,5\%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'Acqua Wasseraufnahme Water Absorption Absorption d'Eaus	$< 0,5\%$	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza alla Flessione Biegefestigkeit Breaking Strenght Résistance à la Flexion	$> 27 \text{ N/mm}^2$	$> 35 \text{ N/mm}^2$	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza agli Sbalzi Termici Temperaturwechsel - Bestaendigkeit Thermal Shock Resistance Résistance aux Ecart Thermiques	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-9
Resistenza al Gelo Frostbestaendigkeit Frost Resistance Résistance au Gel	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-12
Resistenza all'Attacco Chimico Saeure - Laugebestaendigkeit Chemical Resistance Résistance à l'Attaque Chimique	Nessun Danno Kein Shaden No Damage Aucun Dommage	Conforme Entsprechend In Accordance Conforme	UNI EN ISO 10545-13
Scivolosità Rutschemmende Eigenschaft Skid Resistance Nature Glissante	> 9	> 9	DIN 51130



www.rbceramiche.com

RB S.r.l.

41053 Maranello (MO) Italy - Via Vignola 11

export@rbceramiche.com info@rbceramiche.com